# Отчёт по организации

Сформирован 21.11.2026 15:03 · reestr.reglamentum.ru

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ"

| ИНН | ОГРН | Документов | Оценка |
|---|---|---|---|
| 7704267807 | 1037704037062 | **16** | **85/100** |

## Сводка

| Действуют | Истекают за 90 дней | Приостановлены | Истекли |
|---|---|---|---|
| **9** | **0** | **0** | **7** |

## Рекомендации

**Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 7**

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

**Контролируйте изменения применяемых требований · 1**

Основные направления портфеля: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Материалы трудновоспламеняемые по ГОСТ Р 50810-95; с умеренной дымообразующей способностью; умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) (п.п.2.14, 2.16, 4.18, 4.20).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) (см.Приложение №0055658);
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Воспламеняемость - трудновоспламеняемая по ГОСТ Р 50810-95; группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ Р 51032-97, не распространяющая пламя по поверхности; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасная (46,8 г/м3) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; коэффициент дымообразования – Д3, ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. См. приложение, бланк №0056701;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Статьи 13, 134; Таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности КМ5 (Г4-сильногорючие, В3-легковоспламеняемые, РП4-сильнораспространяю- щие пламя по поверхности).;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): ГОСТ 53315-2009 (Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО8);

## Динамика за 90 дней

| Текущий период | Предыдущий период | Изменение | Темп |
|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | — |

## Документы

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **RU C-RU.НВ88.В.00083/26** | **Действует** | 2026-03-31 2031-03-30 | Плиты древесно-волокнистые, облицованные с лицевой стороны пленкой на основе термореактивных (меламиновых) полимеров, для стен и потолков, марки «ЭГГЕР» |
| СС **RU C-RU.НВ88.В.00083/26** | **Действует** | 2026-03-31 2031-03-30 | Плиты древесно-волокнистые, облицованные с лицевой стороны пленкой на основе термореактивных (меламиновых) полимеров, для стен и потолков, марки «ЭГГЕР» |
| СС **RU C-RU.АД67.В.00637/25** | **Действует** | 2025-07-29 2030-07-28 | Панели стеновые марки «EGGER» на основе древесно-стружечных плит (ДСП). |
| СС **RU C-RU.АД67.В.00637/25** | **Действует** | 2025-07-29 2030-07-28 | Панели стеновые марки «EGGER» на основе древесно-стружечных плит (ДСП). |
| СС **RU C-RU.ПБ74.В.00433/24** | **Действует** | 2024-03-25 2029-03-24 | Плиты декоративно-отделочные древесно-стружечные |
| СС **RU C-RU.ПБ74.В.00433/24** | **Действует** | 2024-03-25 2029-03-24 | Плиты декоративно-отделочные древесно-стружечные |
| СС **RU C-АТ.ПБ68.В.01755/23** | **Действует** | 2023-12-21 2028-12-20 | Плиты декоративно-отделочные древесно-волокнистые сухого способа производства, плотностью от 700 до 900 кг/м³, облицованные с обеих сторон декоративной бумагой на основе термореактивных полимеров, толщиной 0,3 мм, импрег... |
| СС **RU C-DE.ПБ68.В.01538/23** | **Прекращён** | 2023-07-31 2024-08-07 | Плиты декоративно-отделочные древесно-волокнистые сухого способа производства, плотностью от 700 до 900 кг/м³, облицованные с обеих сторон декоративной бумагой на основе термореактивных полимеров, толщиной 0,3 мм, импрег... |
| СС **RU C-АТ.ПБ68.В.01492/23** | **Действует** | 2023-07-07 2028-07-06 | Плиты декоративно-отделочные древесно-стружечные, плотностью от 600 до 800 кг/м³, облицованные с обеих сторон декоративной бумагой на основе термореактивных полимеров, толщиной 0,3 мм, импрегнированные (пропитанные) огне... |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **RU C-AT.ПБ68.В.01487/23** | **Действует** | 2023-06-30 2028-06-29 | Компакт-плиты декоративные бумажно-слоистые трудновоспламеняемые, плотностью от 1200 до 1400 кг/м³, облицованные декоративной бумагой, пропитанной меламиновыми смолами, с внутренним слоем черного цвета, обработанного свя... |
| СС **RU C-DE.ПБ68.В.00814/22** | **Архивный** | 2022-02-11 2025-02-10 | Пластик декоративный бумажно-слоистый, листовой, типа Flammex, толщиной 0,6 мм и 0,8 мм, плотностью 1350 кг/м3, торговой марки EGGER, выпускаемый по технической документации изготовителя |
| СС **RU C-AT.ПБ68.В.00722/21** | **Прекращён** | 2021-11-22 2023-11-01 | Плиты декоративно-отделочные древесно-стружечные, облицованные с обеих сторон декоративной бумагой на основе термореактивных полимеров, толщиной 0,3 мм, произвольного цвета, импрегнированные (пропитанные) огнезащитным со... |
| СС **RU C-RU.ПБ37.В.00416/20** | **Архивный** | 2020-12-29 2023-12-28 | Плиты древесно-стружечные |
| СС **RU C-RU.ПБ37.В.00416/20** | **Архивный** | 2020-12-29 2023-12-28 | Плиты древесно-стружечные |
| СС **RU C-RU.ПБ37.В.00148/19** | **Архивный** | 2019-08-22 2024-08-21 | Плиты древесноволокнистые |
| СС **RU C-RU.ПБ37.В.00148/19** | **Архивный** | 2019-08-22 2024-08-21 | Плиты древесноволокнистые |

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.