Отчёт по организации

Сформирован 16.11.2026 01:13 · reestr.reglamentum.ru

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА»

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1020700738332	**100**	**87/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
64	**0**	**0**	**36**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 36

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Уточните документы без даты окончания · 64

Проверьте карточки в официальном реестре: отсутствие срока может зависеть от типа документа или неполноты исходных данных.

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-TR.АЯ51.А.00330**	**Действует**	2012-12-14 —	Технологическое оборудование для мукомольной промышленности: шнековые транспортеры непрерывного действия для перемещения зерна, муки, отрубей по приложению № 0038033.
СС **С-TR.АЯ51.А.00331**	**Действует**	2012-12-14 —	Технологическое оборудование для мукомольной промышленности
СС **С-TR.АЯ51.А.00328**	**Действует**	2012-12-14 —	Технологическое оборудование для предприятий общественного питания

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-TR.АЯ51.A.00329**	**Действует**	2012-12-14 —	Технологическое оборудование для хлебопекарной промышленности
СС **C-TR.АЯ51.A.00325**	**Действует**	2012-12-14 —	Технологическое оборудование для мукомольной промышленности
СС **C-CN.АЯ51.A.00327**	**Действует**	2012-12-14 —	Автоматическая швейная машина для изготовления нижнего белья модель MA 337
СС **C-TR.АЯ51.A.00326**	**Действует**	2012-12-14 —	Технологическое оборудование для предприятий общественного питания
СС **C-GB.АЯ51.A.00321**	**Действует**	2012-12-13 —	Технологическое оборудование для предприятий общественного питания: панировочная машина
СС **C-GB.АЯ51.A.00324**	**Действует**	2012-12-13 —	Технологическое оборудование для предприятий общественного питания: тостер электрический
СС **C-GB.АЯ51.A.00322**	**Действует**	2012-12-13 —	Технологическое оборудование для предприятий общественного питания по приложению № 0038034
СС **C-GB.АЯ51.A.00323**	**Действует**	2012-12-13 —	Технологическое оборудование для предприятий общественного питания
СС **C-GB.АЯ51.A.00320**	**Действует**	2012-12-13 —	Технологическое оборудование для предприятий общественного питания: тележки металлические
СС **C-TR.АЯ51.A.00318**	**Действует**	2012-12-05 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тон семечек в сутки: вентилятор центробежный с двигателем асинхронный 30 КВТ 1475 об/мин 3000...
СС **C-JP.АЯ51.A.00315**	**Действует**	2012-12-05 —	Части линии гранулирования шрота из семян подсолнечника: автоматическая промышленная швейная машинка для зашивания мешков модель A1-PB на базе головки DS-9C
СС **C-TR.АЯ51.A.00319**	**Действует**	2012-12-05 —	Части пресс-фильтров для очистки подсолнечного масла: пластины амофильтров
СС **C-TR.АЯ51.A.00317**	**Действует**	2012-12-05 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тон семечек в сутки: гидравлический агрегат привода цилиндров пресса

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-TR.АЯ51.A.00316**	**Действует**	2012-12-05 —	Линия гранулирования шрота из семян подсолнечника производительностью 20 тонн в час, диаметр гранул 10 мм
СС **C-TR.АЯ51.A.00311**	**Действует**	2012-12-04 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тон семечек в сутки: шкафы электрораспределительные
СС **C-TR.АЯ51.A.00313**	**Действует**	2012-12-04 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тон семечек в сутки: мотор-редуктор асинхронный, трехфазный, переменного тока модель VM112-6 2,2 кВт 100...
СС **C-TR.АЯ51.A.00312**	**Действует**	2012-12-04 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тон семечек в сутки: двигатели и мотор-редукторы асинхронные, трехфазные, переменного тока, согласно конт...
СС **C-TR.АЯ51.A.00314**	**Действует**	2012-12-04 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тонн семечек в сутки: вентилятор дозатора глины без двигателя асинхронный 11 кВт 1500 об/мин
СС **C-CN.АЯ51.A.00310**	**Действует**	2012-12-03 —	Линия для производства проф настила в составе: 1. Автоматический разматыватель; 2. Станок прокатывающий прфилирующий; 3. Автоматическое отрезное устройство; 4. Система гидравлического пресса; 5.Система автоматического у...
СС **C-TR.АЯ51.A.00309**	**Действует**	2012-12-03 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тонн семечек в сутки: Жарочное оборудование
СС **C-RU.АЯ51.B.00339**	**Архивный**	2012-11-30 2015-11-30	Коктейль молочный пастеризованный шоколадный "Новая деревня" м.д.ж. 2,5 % фасованный в полипропиленовую канистру массой нетто 1000 г. СТО 86103695-4491-2012
СС **C-RU.АЯ51.B.00345**	**Архивный**	2012-11-30 2015-11-29	Масло из коровьего молока сладкосливочное м.д.ж. 72,5 %, 82,5 % весовое и фасованное, согласно приложению (см. приложение № 0038030). ГОСТ Р 52969-2008
СС **C-RU.АЯ51.B.00344**	**Архивный**	2012-11-30 2015-11-29	Кефир "Сладушка" м.д.ж. 1,0 %, 2,5 %, 3,2 %, фасованный в пакеты из ламината и полиэтиленовой пленки массой нетто: 500 г, 900 г, 1000 г. ТУ 9222-004-52503615-2009
СС **C-RU.АЯ51.B.00341**	**Архивный**	2012-11-30 2015-11-30	Ряженка "Новая деревня" м.д.ж. 3,2 % фасованная в пакеты из ламината и полиэтиленовой пленки массой нетто 450 г, 900 г. ГОСТ Р 52094-2003

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.АЯ51.В.00343**	**Архивный**	2012-11-30 2015-11-29	Питьевое молоко "Сладушка" м.д.ж. 2,5 %, 3,2 %, 3,5 % фасованное в пакеты из ламината и полиэтиленовой пленки массой нетто: 500 г, 900 г, 1000 г. ТУ 9222-003-52503615-2009
СС **С-RU.АЯ51.В.00340**	**Архивный**	2012-11-30 2015-11-30	Молоко питьевое "Новая деревня": пастеризованное м.д.ж. 2,5 %; отборное м.д.ж. 3,5 % фасованное в пакеты из ламината и полиэтиленовой пленки массой нетто 900 г. ГОСТ Р 52090-2003
СС **С-RU.АЯ51.В.00342**	**Архивный**	2012-11-30 2015-11-30	Молоко топленое м.д.ж. 2,5 % фасованная в пакеты из ламината и полиэтиленовой пленки массой нетто 900 г. ГОСТ Р 52090-2003
СС **С-CN.АЯ51.А.00308**	**Архивный**	2012-11-23 2015-11-23	Пресс гладильный с электрическим нагревом
СС **С-KR.АЯ51.А.00307**	**Архивный**	2012-11-20 2015-11-19	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЕРМОМАССАЖНОЙ КРОВАТИ Migun модели «HY-7000E»: корпусной радиальный шариковый подшипник, внутренний диамер 12 мм, наружный диаметр 32 мм, ширина 10 мм, корпус из пластика, артикул A-7C-064
СС **С-TR.АЯ51.А.00295**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки: емкости из коррозионностойкой стали
СС **С-TR.АЯ51.А.00296**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: приборы для измерения и контроля жидкости
СС **С-TR.АЯ51.А.00300**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: насос жидкостный одноступенчатый 2.2 кВт, 2870 об/мин., модель GSL 1,5"-1462
СС **С-TR.АЯ51.А.00305**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: кран шаровой V-2T,DN25/PN63
СС **С-TR.АЯ51.А.00299**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: запорная арматура
СС **С-CH.АЯ51.А.00302**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки: поплавковый датчик уровня жидкости "TRIMOD BESTA", модель P0104
СС **С-TR.АЯ51.А.00303**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: поплавковый датчик уровня жидкости, мотор-редуктор асинхронный

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-TR.АЯ51.A.00306**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: кран шаровой P-DKV-2,DN50/PN63
СС **C-TR.АЯ51.A.00298**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: поплавковый конденсатоотводчик для автоматического контроля температуры DN25/PN16
СС **C-TR.АЯ51.A.00304**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки: цепи роликовые приводные для ковша элеватора
СС **C-IT.АЯ51.A.00301**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: насос-дозатор
СС **C-TR.АЯ51.A.00297**	**Действует**	2012-11-19 —	Части оборудования по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых: запорная арматура
СС **C-TR.АЯ51.A.00290**	**Действует**	2012-11-15 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки: емкости из коррозионностойкой стали
СС **C-TR.АЯ51.A.00294**	**Действует**	2012-11-15 —	Части технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тонн семечек в сутки: жарочное оборудование мощностью 5.5 кВт
СС **C-TR.АЯ51.A.00289**	**Действует**	2012-11-15 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тонн семечек в сутки: вальцы (дробилка) диаметр 1000 мм, 250 тонн в сутки, 2 двигателя...
СС **C-TR.АЯ51.A.00292**	**Действует**	2012-11-15 —	Маслянный теплообменник линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки
СС **C-CN.АЯ51.A.00288**	**Действует**	2012-11-15 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки: насос одноступенчатый, центробежный, магнитный 5,5 кВт, 2890 об/мин.
СС **C-TR.АЯ51.A.00293**	**Действует**	2012-11-15 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки: насос жидкостной, многоступенчатый, горизонтальный, высокого давления, центробежный...
СС **C-TR.АЯ51.A.00291**	**Действует**	2012-11-15 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло производительностью 250 тонн семечек в сутки: насос жидкостной, одноступенчатый, центробежный, магнитный без расходометра, 4 кВт,...

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-TR.АЯ51.A.00285**	**Действует**	2012-11-13 —	Оборудование технологической линии по переработке подсолнечного масла (рафинация) производительностью 250 тонн семечек в сутки: фильтр очистки растительного масла, производительность 7,5 тонн/час
СС **C-TR.АЯ51.A.00286**	**Действует**	2012-11-13 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тонн семечек в сутки: вальцы диаметр 1000 мм, 250 тонн в сутки, 2 двигателя 55 кВт
СС **C-TR.АЯ51.A.00287**	**Действует**	2012-11-13 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло методом экстракции производительностью 250 тонн семечек в сутки: барабан рушильный 10 тонн/час, двигатель 30 кВт
СС **C-TR.АЯ51.A.00283**	**Архивный**	2012-10-30 2015-10-30	Циркуляционный центробежный вентилятор, товарный знак ELECTRON, 2012 г. выпуска, заводской номер № B041 12010018
СС **C-RU.АЯ51.B.00338**	**Архивный**	2012-10-29 2015-10-29	Томатная паста. ГОСТ 3343-89
СС **C-RU.АЯ51.B.00337**	**Архивный**	2012-10-25 2017-10-25	Сок яблочный натуральный неосветленный прямого отжима. ГОСТ Р 52184-2003
СС **C-FR.АЯ51.A.00281**	**Действует**	2012-10-12 —	Автомат розлива MAPCO
СС **C-IT.АЯ51.A.00278**	**Действует**	2012-10-12 —	Автомат обкатки полиламинатных колпачков BERTOLASO
СС **C-FR.АЯ51.A.00280**	**Действует**	2012-10-12 —	Машина для ополаскивания бутылок PERRIER P24 зав. № 9164
СС **C-IT.АЯ51.A.00282**	**Действует**	2012-10-12 —	Машина укупорочная BERTOLASO
СС **C-IT.АЯ51.A.00279**	**Действует**	2012-10-12 —	Автомат нанесения этикетки CAVAGNINO & GATTI CG84-10 зав. № A5311
СС **C-DK.АЯ51.A.00277**	**Действует**	2012-09-20 —	1. Кукурузная молотилка, тип MR20, номер 400.229, с соединительной секцией - 1 шт. Год изготовления 2012 г. 2. Очистительная машина Дельта 191.2, номер 954677, со сменными решетами с отверстиями разного диаметра в колич...

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-IT.АЯ51.А.00275**	**Архивный**	2012-09-19 2015-09-19	Сельскохозяйственная техника: контурный обрезчик CMA-250 с емкостью для масла (навесная машина)
СС **C-KR.АЯ51.А.00274**	**Архивный**	2012-09-17 2015-09-16	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЕРМОМАССАЖНОЙ КРОВАТИ Migun модели «HY-7000E»: корпусной радиальный шариковый подшипник, внутренний диамер 12 мм, наружный диаметр 32 мм, ширина 10 мм, корпус из пластика, артикул A-7C-006
СС **C-DE.АЯ51.А.00273**	**Действует**	2012-09-11 —	Автомат нанесения этикеток JAGENBERG SOLAR 24, зав. № 2618.
СС **C-RU.АЯ51.А.00272**	**Действует**	2012-09-11 —	Оборудование технологическое для винодельческой и ликероводочной промышленности.
СС **C-TR.АЯ51.А.00267**	**Действует**	2012-09-03 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тон семечки в сутки, клапаны.
СС **C-TR.АЯ51.А.00266**	**Действует**	2012-09-03 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тон семечки в сутки, мотор-редукторы асинхронные горизонтального шнека.
СС **C-CN.АЯ51.А.00264**	**Действует**	2012-09-03 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тонн семечек в сутки: насос.
СС **C-TR.АЯ51.А.00268**	**Действует**	2012-09-03 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тонн семечек в сутки: насос жидкостной, одноступенчатый, центробежный, магнитный без расходометра
СС **C-TR.АЯ51.А.00263**	**Действует**	2012-09-03 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолничника в растительное масло и жмых производительностью 250 тон семечки в сутки, пресс гидравлический для отжима масла.
СС **C-TR.АЯ51.А.00265**	**Действует**	2012-09-03 —	Части оборудования технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тон семечки в сутки, мотор-редукторы асинхронные для шнеков.
СС **C-TR.АЯ51.А.00270**	**Действует**	2012-09-03 —	Оборудование технологической линии по переработке семян подсолнечника в растительное масло и жмых производительностью 250 тонн семечек в сутки:редукторы без мотора.
СС **C-IT.АЯ51.А.00262**	**Действует**	2012-08-29 —	Малогабаритная гальваноустановка марки «RODIATRICE COMBI 2», арт. R07101/07/2011, 2011 г., 1 шт.

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.АЯ51.В.00334**	**Архивный**	2012-08-28 2015-08-28	Сыры "Качковал": "Косичка", "Копченый". ТУ 9225-003-56637287-03
СС **С-RU.АЯ51.В.00335**	**Архивный**	2012-08-28 2015-08-28	Творог классический весовой. ГОСТ Р 52096-2003
СС **С-RU.АЯ51.В.00336**	**Архивный**	2012-08-28 2015-08-28	Сыры сычужные рассольные: "Сулугуни", "Кобийский", "Брынза". ОСТ 10-090-95
СС **С-RU.АЯ51.В.00333**	**Архивный**	2012-08-28 2015-08-28	Сливки питьевые классические. ГОСТ Р 52091-2003
СС **С-RU.АЯ51.В.00332**	**Архивный**	2012-08-22 2015-08-20	Оборудование технологическое для пищевой промышленности. Емкости металлические пищевые. ТУ 5131-002-48608797-2008
СС **С-RU.АЯ51.В.00331**	**Архивный**	2012-08-15 2015-08-15	Масло сливочное шоколадное "Сладушка" м.д.ж. 60%, фасованное в алюминиевую фольгу массой нетто 200 г. ГОСТ Р 52970-2008
СС **С-DE.АЯ51.А.00261**	**Архивный**	2012-08-14 2013-08-14	Составные части для промышленного холодильника с регулируемой атмосферой СА-УЛО: сервисные наборы магнитных клапанов EVR
СС **С-НК.АЯ51.А.00260**	**Архивный**	2012-08-07 2015-08-07	Триблоки ополаскиватель, розлив и укупорка тип 24248 для газированных напитков - 2 шт., премикс-сатураторы 8 м2 - 2 шт.
СС **С-RU.АЯ51.В.00328**	**Архивный**	2012-08-01 2015-08-01	Сливки питьевые жирные, фасованные в полипропиленовые ведра массой нетто 1000 г. ГОСТ Р 52091-2003
СС **С-RU.АЯ51.В.00330**	**Архивный**	2012-08-01 2015-08-01	Сыры сычужные рассольные(согласно приложения). См. приложение № 0038026. ОСТ 10-090-95

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.АЯ51.В.00329**	**Архивный**	2012-08-01 2015-08-01	Сыры копченые (согласно приложения).См. приложение № 0038025. ТУ 9225-007-41321437-07
СС **C-RU.АЯ51.В.00327**	**Архивный**	2012-08-01 2015-08-01	Кефир м.д.ж. 1,0 %, 2,5 %, фасованный в полиэтиленовые пакеты массой нетто 1000 г. ГОСТ Р 52093-2003
СС **C-CN.АЯ51.А.00259**	**Действует**	2012-07-27 —	Прессовочная линия по экструзии алюминия/1350 Т (изготовления алюминиевого профиля) в составе, согласно приложению (см. приложение 0038024)
СС **C-RU.АЯ51.В.00325**	**Архивный**	2012-07-23 2015-07-23	Сыры сычужные рассольные в ассортименте, согласно приложению (см. приложение 0038022). ТУ 9225-001-43607008-06
СС **C-RU.АЯ51.В.00324**	**Архивный**	2012-07-23 2015-07-23	Сметана "Домик на хуторе", м.д.ж. 15 %, 20 %, 25% весовая и фасованная в полипропиленовые емкости: стаканы масоой нетто 250 г, 400 г, 500 г; ведра массой нетто 800 г, 1,0 кг. ГОСТ Р 52090-2003
СС **C-RU.АЯ51.В.00326**	**Архивный**	2012-07-23 2015-07-23	Продукт сметанный "Домик на хуторе" в ассортименте, согласно приложению (см. приложение 0038023). ТУ 9226-002-43607008-2009
СС **C-IT.АЯ51.А.00258**	**Действует**	2012-07-19 —	Машина для опрласкивания бутылок мод. POGGIO FM9724 зав. № М2699.
СС **C-RU.АЯ51.В.00323**	**Архивный**	2012-07-16 2013-07-16	Резервуар стальной цилиндрический горизонтальный РГСн-100, объемом 100м.3 для хранения технической серной кислоты 1-го и 2-го сорта.
СС **C-AT.АЯ51.А.00257**	**Действует**	2012-07-12 —	Кукурузная молотилка, тип MR20 Delta 191.2, со сменными решет в количестве 9 шт., номер машины 400.229, 2011 г. изготовления, серийный номер 954677
СС **C-RU.АЯ51.В.00322**	**Архивный**	2012-07-11 2015-06-13	Продукты молокосодержащие сметанные. Комбинированный молочный продукт сливочно-растительный и растительно-сливочный "Сметана особая" фасованный в полипропиленовые стаканы и ведра в ассортименте, согласно приложению (см....
СС **C-RU.АЯ51.В.00321**	**Архивный**	2012-06-25 2015-06-25	Сырный продукт плавленый колбасный копченый, согласно приложению (см. приложение № 0038020). ТУ 9225-003-70560462-04

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.АЯ51.В.00319**	**Архивный**	2012-06-19 2015-06-19	Сыры: "Слоистый" и "Сулугуни". ГОСТ Р 53437-2009
СС **С-RU.АЯ51.В.00320**	**Архивный**	2012-06-19 2015-06-19	Масло из коровьего молока сладкосливочное несоленое. ГОСТ Р 52253-2004
СС **С-RU.АЯ51.В.00315**	**Архивный**	2012-06-19 2015-06-19	Питьевые сливки жирные м.д.ж. 45 % весовые и фасованные в полипр. стаканы массой нетто 450 г.
СС **С-RU.АЯ51.В.00318**	**Архивный**	2012-06-19 2015-06-19	Сыры рассольные. ГОСТ Р 53421-2009

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.