# Отчёт по организации

Сформирован 12.11.2026 11:16 · reestr.reglamentum.ru

## ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России

| ИНН | ОГРН | Документов | Оценка |
|---|---|---|---|
| — | 1027739451684 | **86** | **67/100** |

## Сводка

| Действуют | Истекают за 90 дней | Приостановлены | Истекли |
|---|---|---|---|
| **6** | **0** | **0** | **80** |

## Рекомендации

**Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 80**

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

**Контролируйте изменения применяемых требований · 1**

Основные направления портфеля: О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Проверяйте актуальные редакции и перечни стандартов перед переоформлением.

## Динамика за 90 дней

| Текущий период | Предыдущий период | Изменение | Темп |
|---|---|---|---|
| **6** | **0** | **+6** | — |

## Документы

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| ДС **Д-SE.ПБ04.В.00122** | **Архивный** | 2012-10-17 2017-10-16 | Шнур для сваривания натурального линолеума Welding Rod xf |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00940** | **Архивный** | 2012-04-06 2015-04-06 | Рукава пожарные напорные РПМ(Д)-50-3,0-ИМ-УХЛ1, РПМ(Д)-65-3,0-ИМ-УХЛ1, РПМ(Д)-80-3,0-ИМ-УХЛ1, выпускаемые по ТУ 8193-012-085787444-2009 |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **C-DE.ПБ04.В.00947** | **Архивный** | 2012-04-06 2017-04-06 | Установка пожаротушения для пневмо и массопроводов G1 FLA (см. Приложение ТР 0253796) |
| СС **C-DE.ПБ04.В.00949** | **Архивный** | 2012-04-06 2017-04-06 | Узел управления дренчерный с электрическим, гидравлическим и пневматическим пуском SPV-FSX, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150 и DN 200. |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00941** | **Архивный** | 2012-04-06 2015-04-06 | Огнетушители порошковые переносные специальные закачные ОПС-5(з)-D, ОПС-10(з)- D, выпускаемые по ТУ 4854-011-35227160-2011 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00945** | **Архивный** | 2012-04-06 2015-04-06 | Затворы межфланцевые поворотные АСПТ моделей: Зт 50 (80,100,150,200)/1,6(Р,Э24,Э220)-У УХЛ 3 - «107»,Зт 50(80,100,150,200,250,300,350,400,450, 500, 550, 600)/1,6(Р,Э24,Э220)-У УХЛ 3-«115», изготовленные по ТУ 4854-006 -6... |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00943** | **Архивный** | 2012-04-06 2015-04-06 | Клапаны дренчерные АСПТ (см. приложение ТР 0253793), изготовленные по ТУ4854-004-62786399 -2011 |
| СС **C-DE.ПБ04.В.00948** | **Архивный** | 2012-04-06 2017-04-06 | Оросители дренчерные специальные (см. Приложение ТР 0253797) |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00944** | **Архивный** | 2012-04-06 2015-04-06 | Клапаны обратные АСПТ моделей: КО 50(80,100, 150,200,250,300,350,400,450,500,600) /1,6(П)-У Ф.УХЛ3 – «201», КО 80(100,150,200,250,300)/1,6 (П)-У Ф.УХЛ3–«302», «604», изготовленные по ТУ 4854 -007 -62786399-2011 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00942** | **Архивный** | 2012-04-06 2015-04-06 | Огнетушители порошковые передвижные специальные закачные ОПС-50(з)- D, ОПС-100(з)- D, выпускаемые по ТУ 4854-010-35227160-2011 |
| СС **C-DE.ПБ04.В.00946** | **Архивный** | 2012-04-06 2017-04-06 | Оповещатель пожарный звуковой гидравлический "WATER MOTOR ALARM MODEL AG-2" |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00939** | **Архивный** | 2012-04-04 2015-04-04 | Установки пожаротушения тонкораспыленной водой УПТВ-50(125, 300), выпускаемая по ТУ 4854-017-75259307-2010 см. Приложение 0253792 |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **C-CZ.ПБ04.В.00937** | **Архивный** | 2012-03-30 2014-03-30 | Запорные дисковые затворы серии 600 моделей: DN50; DN65; DN80; DN100; DN150; DN200; DN250; DN300 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00934** | **Архивный** | 2012-03-29 2017-03-29 | Пожарное-запорное устройство-затвор дисковый (ПЗУ-ЗД) 1,2 мПа и 1,6 мПа DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250 |
| ДС **Д-DE.ПБ04.В.00110** | **Архивный** | 2012-08-06 2017-08-05 | Рельефные листы из полистирола |
| СС **C-CZ.ПБ04.В.00935** | **Архивный** | 2012-03-23 2017-03-22 | Панели защитные для потолков типа GEA Ceiling F45 для чистых помещений. Панели толщиной 80 мм с заполнением из минеральной ваты марки CONROCK® 12,5 фирмы ROCKWOOL (Германия) |
| СС **C-DE.ПБ04.А.00933** | **Архивный** | 2012-03-23 2013-03-23 | Дозаторы (пеносмесители) модели Z4R. |
| СС **C-CZ.ПБ04.В.00936** | **Архивный** | 2012-03-23 2017-03-22 | Панели защитные стеновые трёхслойные типа GEA Partition F45 для чистых помещений. Панели толщиной 80 мм с заполнением из минеральной ваты марки CONROCK® 12,5 фирмы ROCKWOOL (Германия) и с окном размером 1000х1000 мм, со... |
| ДС **Д-IT.ПБ04.В.00107** | **Архивный** | 2012-08-06 2017-08-05 | Шнур для сваривания натурального линолеума "Welding Rod xf" |
| ДС **Д-IT.ПБ04.В.00106** | **Архивный** | 2012-08-06 2017-08-05 | Линолеум натуральный тип "Veneto" |
| ДС **Д-RU.ПБ04.В.00108** | **Архивный** | 2012-09-28 2015-09-27 | Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ "ГРАЦИЯ" |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00931** | **Архивный** | 2012-03-15 2017-03-15 | Мотопомпы пожарные МП-20/100 «Гейзер» нормального давления, выпускаемые по ТУ 4854-001-18215408-99 с изм. № 4 |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **C-IT.ПБ04.В.00929** | **Архивный** | 2012-03-15 2016-12-23 | Распылители спринклерные и дренчерные специальные типа EI-FOG (см. Приложение ТР 0253788) |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00926** | **Архивный** | 2012-03-15 2015-03-15 | Модули пожарные прицепные МПП-2.0-8.1(2,3) и МПП-2.5-8.1(2,3) |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00930** | **Архивный** | 2012-03-15 2017-03-15 | Модуль порошкового пожаротушения «BiZone» МПП (Н)-7,5-КД-1-З-У2, выпускаемый по ТУ 4854-018-13393076-2008 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00927** | **Архивный** | 2012-03-14 2017-03-14 | Дозаторы (пеносмесители) «Фомикс», моделей ДПН-80С, ДПН-100С, ДПН-150С, ДПН-200С, ДПН-250С, ДПН-300С в климатических исполнениях У, ХЛ, УХЛ, М, ТО, выпускаемые по ТУ 4854-021-72410778-09 |
| СС **C-US.ПБ04.А.00928** | **Архивный** | 2012-03-14 2013-09-20 | Стволы пожарные лафетные Akron (см.Приложение ТР 0253787 |
| СС **C-NL.ПБ04.В.00920** | **Архивный** | 2012-03-06 2016-10-25 | Дверь противопожарная деревянная типа UK 38D двупольная с габаритными размерами не более 2300х2130 мм и толщиной дверного полотна не менее 44 мм.Перечень продукции и технические характеристики двери (см. Приложение ТР 02... |
| СС **C-GB.ПБ04.В.00915** | **Архивный** | 2012-03-06 2017-03-06 | Ручные пожарные извещатели модели MCP200, MCP220, MCP230, T561 |
| СС **C-GB.ПБ04.В.00914** | **Архивный** | 2012-03-06 2017-03-06 | Оповещатели (см. Приложение ТР 0253782) |
| СС **C-GB.ПБ04.В.00913** | **Прекращён** | 2012-03-06 2017-03-06 | Извещатели пожарные пламени (см. Приложение ТР 0253781) |
| СС **C-CZ.ПБ04.В.00911** | **Прекращён** | 2012-03-06 2017-03-06 | Приборы пожарной сигнализации (см. Приложение ТР 0253779). |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **C-CZ.ПБ04.В.00910** | **Прекращён** | 2012-03-06 2017-03-06 | Извещатели пожарные (см. Приложение ТР 0253778) |
| СС **C-GB.ПБ04.В.00912** | **Прекращён** | 2012-03-06 2017-03-06 | Приборы пожарной сигнализации (см. Приложение ТР 0253780) |
| СС **C-GR.ПБ04.В.00922** | **Архивный** | 2012-03-02 2017-03-02 | Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных серии Mistral (см. приложение ТР 0253774). |
| СС **C-GR.ПБ04.В.00923** | **Архивный** | 2012-03-02 2017-03-02 | Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных серии Typhoon (см. приложение ТР 0253775). |
| СС **C-GR.ПБ04.В.00924** | **Архивный** | 2012-03-02 2017-03-02 | Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных серии Cyclone (см. приложение ТР 0253776). |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00919** | **Прекращён** | 2012-03-01 2015-08-02 | Изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки ENERGOFLEX SUPER, ENERGOFLEX SUPER SK, ENERGOFLEX SUPER PROTECT,ENERGOFLEX BLACK STAR,ENERGOFLEX BLACK STAR SPLIT. |
| СС **C-DE.ПБ04.В.00908** | **Архивный** | 2012-02-28 2016-11-16 | Модули и батареи газового пожаротушения типа MXN (BAS) с газовым огнетушащим веществом азот (N2) и MXA (BAS) с газовым огнетушащим веществом аргон (Ar) (см. Приложение ТР 0253770) |
| СС **C-RU.ПБ04.А.00917** | **Архивный** | 2012-02-28 2015-02-28 | Модуль газового пожаротушения SEMFP (Novec 1230) 25 bar и 42 bar, с баллонами 32, 52, 106, 180л (см. Приложение ТР 0253769) по ТУ 4854-003-76585836-2011 |
| ДС **Д-RU.ПБ04.В.00109** | **Архивный** | 2012-09-03 2015-09-02 | Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ "МАРАФОН" тип "СПРИНТ" ("SPRINT") |
| СС **C-DE.ПБ04.В.00896** | **Архивный** | 2012-02-20 2015-02-20 | Обувь пожарного кожаная HAIX моделей: Fire Hero; Fire Hero Vario; Special Fighter; Florian Pro; Fireman Yellow |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| ДС **Д-RU.ПБ04.А.00111** | **Архивный** | 2012-08-28 2015-08-28 | Газовое огнетушащее вещество SEMFP-1 |
| СС **С-RU.ПБ04.В.00902** | **Архивный** | 2012-02-17 2015-02-17 | Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой каркаса, для комплектации пожарных машин, с условным проходом (DN) 50, 65, 80 на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкий, маслостойкий;... |
| СС **С-NL.ПБ04.В.00903** | **Архивный** | 2012-02-16 2017-02-15 | Деревянные облицовочные панели Hunter Douglas Solid Wood, обработанные огнезащитным составом MF SPB-1. |
| СС **С-HU.ПБ04.В.00900** | **Прекращён** | 2012-02-14 2014-02-15 | Линолеум из поливинилхлорида (полукоммерческое напольное покрытие) Astral Color, Chips Astral, Chips Cosmos, Press Charisma, Top, Top Extra, Top Plus, Top Legend, Rubin |
| СС **С-SE.ПБ04.В.00901** | **Архивный** | 2012-02-14 2016-05-24 | Гомогенные напольные ПВХ покрытия:коллекции IQ Eminent, IQ Gemstone, IQ Granit, IQ Megalit, IQ Optima, IQ Optima Essence, IQ Optima Essence Embossed, IQ Optima Essence Embossed Plank(толщина 2,0 мм), IQ Granit Acoustic (... |
| СС **С-HU.ПБ04.В.00899** | **Прекращён** | 2012-02-14 2014-01-20 | Линолеум из поливинилхлорида (спортивные напольные покрытия) марок: GraboSport: Extreme80, ExtremeWood80, Supreme67, SupremeWood67, Elite60, EliteWood60; GraboflexSport, Start, StartWood, Start plus, Start plus Wood, Gra... |
| СС **С-DE.ПБ04.В.00898** | **Архивный** | 2012-02-13 2017-02-05 | Теплоизоляционный материал из вспененного каучука марки «Kaiflex Duct» (листы и трубки толщиной до 20 мм) |
| СС **С-RU.ПБ04.В.00892** | **Архивный** | 2012-02-09 2015-06-09 | Огнетушители углекислотные переносные ОУ-1-ВСЕ,ОУ-2-ВСЕ,ОУ-3-ВСЕ,ОУ-4-ВСЕ,ОУ-5-ВСЕ, ОУ-6-ВСЕ,ОУ-7-ВСЕ выпускаемые по ТУ 4854-002-69930830-2011 |
| СС **С-JP.ПБ04.А.00897** | **Архивный** | 2012-02-09 2015-02-09 | Мотопомпы пожарные переносные, нормального давления, моделей: Shibaura TF516MH-A; Shibaura TF520MH; Shibaura TF745MH-A; Shibaura SF756MZ, в комплекте с клапанами прямого действия для забора воды: SRV2000-65B, SRV2000-75B... |
| СС **С-RU.ПБ04.В.00890** | **Архивный** | 2012-02-09 2017-02-09 | Фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь для тушения пожаров полярных жидкостей пеной низкой, средней и высокой кратности "Аквафом"-IIНСВ-3, 6% фс, выпускаемый по ТУ 2412-019-72410778-08. |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **C-RU.ПБ04.В.00891** | **Архивный** | 2012-02-09 2015-02-09 | Стволы пожарные лафетные комбинированные переносные с ручным управлением ЛС-П20 выпускаемые по ТУ 4854-006-72073424-2011 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00889** | **Архивный** | 2012-02-09 2017-02-09 | Фторсинтетический пленкообразующий пенообразователь для тушения пожаров полярных жидкостей пеной низкой кратности "Аквафом"-IIН-1, 3, 6% фс, выпускаемый по ТУ 2412-019-72410778-08. |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00893** | **Архивный** | 2012-02-09 2015-06-09 | Огнетушители углекислотные передвижные ОУ-10-ВСЕ, ОУ-15-ВСЕ, ОУ-20-ВСЕ, ОУ-25-ВСЕ, ОУ-30-ВСЕ, ОУ-55-ВСЕ выпускаемые по ТУ 4854-003-69930830-2011 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00895** | **Архивный** | 2012-02-09 2016-10-06 | Огнетушители порошковые передвижные закачные ОП-25(з)-АВСЕ, ОП-25(з)-ВСЕ, ОП-35(з)-АВСЕ, ОП-35(з)-ВСЕ, ОП-70(з)-АВСЕ, ОП-70(з)-ВСЕ, выпускаемые по ТУ 4854-004-69930830-2011 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00894** | **Архивный** | 2012-02-09 2016-10-06 | Огнетушители порошковые переносные закачные ОП-2(з)-АВСЕ, ОП-3(з)-АВСЕ, ОП-4(з)-АВСЕ, ОП-5(з)-АВСЕ, ОП-6(з)-АВСЕ, ОП-8(з)-АВСЕ, ОП-10(з)-АВСЕ, ОП-2(з)-ВСЕ, ОП-3(з)-ВСЕ, ОП-4(з)-ВСЕ, ОП-5(з)-ВСЕ, ОП-6(з)-ВСЕ, ОП-8(з)-ВСЕ... |
| СС **C-CN.ПБ04.В.00888** | **Архивный** | 2012-02-08 2015-02-08 | Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом (DN) 50, 65, 80 на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения износостойкие, м... |
| СС **C-CN.ПБ04.В.00886** | **Архивный** | 2012-02-08 2015-02-08 | Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой каркаса, для комплектации пожарных машин, с условным проходом (DN) 50, 65, 80 на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкие, маслостойкие;... |
| СС **C-CN.ПБ04.В.00885** | **Архивный** | 2012-02-08 2015-02-08 | Рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом (DN) 50, 65, 80 на рабочее давление 1,6 МПа, с условным проходом (DN) 150 на рабочее... |
| СС **C-CN.ПБ04.В.00887** | **Архивный** | 2012-02-08 2015-02-08 | Рукава с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием, для комплектации пожарных машин, с условным проходом (DN) 50, 65, 80 на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкие, маслостойкие;... |
| СС **C-DE.ПБ04.В.00884** | **Прекращён** | 2012-02-06 2017-02-05 | теплоизоляционный материал из вспененного каучука марки «Kaiflex Duct» (листы и трубки толщиной до 20 мм) |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **C-RU.ПБ04.В.00883** | **Архивный** | 2012-02-02 2015-02-02 | Рукава пожарные напорные с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием (с двухсторонним полимерным покрытием) для комплектации пожарных машин, с условным проходом DN 50, DN 65, специального исполнения: изн... |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00881** | **Архивный** | 2012-02-02 2015-02-02 | Дозаторы МХ-ТИМЭКС (Ду 80, 100, 150, 200, 250,300,350,400 мм) в комплекте с баками для хранения пенообразователя МСТ-ТИМЭКС(от 200 до 15000 л) по ТУ 4854-010-82498076-2010 |
| СС **C-RU.ПБ04.В.00882** | **Архивный** | 2012-02-02 2015-02-02 | Дозаторы: МХА, МХР, МХ (Ду 80, 100, 150, 200, 250,300,350,400 мм) в комплекте с баками для хранения пенообразователя ЕМВ (ЕМГ)(от 200 до 15000 л) по 4854-003-62786399-2011 |
| СС **C-AT.ПБ04.В.00879** | **Архивный** | 2012-01-30 2015-01-30 | Стволы пожарные лафетные: с дистанционным управлением модели RM-25E; с ручным управлением модели RM-24M. |
| СС **C-DE.ПБ04.А.00880** | **Архивный** | 2012-01-30 2013-01-30 | Оповещатель пожарный световой BWM |
| СС **C-RS.ПБ04.В.00877** | **Архивный** | 2012-01-30 2012-09-13 | Напольные ковровые покрытия машинной вязки с ворсом из шерсти, высота ворса 9-11 мм, общая плотность 2320-3350 г/м. кв. |
| СС **C-AT.ПБ04.В.00878** | **Архивный** | 2012-01-30 2015-01-30 | Переносные пожарные мотопомпы нормального давления моделей: "Otter" и "FOX"; мотопомпа пожарная высокого давления "UHPS" |
| СС **C-RS.ПБ04.В.00876** | **Архивный** | 2012-01-30 2012-09-13 | Напольные ковровые покрытия машинной вязки с ворсом из полипропилена, высота ворса 0-50 мм, общая плотность 1430-3160 г/м. кв. |
| СС **C-US.ПБ04.А.00875** | **Архивный** | 2012-01-25 2015-01-25 | Стволы пожарные ручные G-FORCE-RU. |
| СС **C-IT.ПБ04.В.00872** | **Архивный** | 2012-01-23 2017-01-23 | Генераторы пены средней кратности, моделей: EI-SME-1-200; EI-SME-1-400; EI-SME-1-600; EI-SME-1-800 |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **С-RS.ПБ04.В.00873** | **Прекращён** | 2012-01-23 2017-01-22 | Напольное покрытие ПВХ тип "EXTRA" |
| СС **С-US.ПБ04.А.00874** | **Архивный** | 2012-01-20 2015-01-20 | Резервуары изотермические пожарные для сжиженной двуокиси углерода, выпускаемые по техническому описанию (см. Приложение ТР 0253743, ТР 0253744, ТР 0253745, ТР 0253746, ТР 0251915). |
| СС **С-NL.ПБ04.А.00870** | **Архивный** | 2012-01-18 2013-01-18 | Стволы воздушно-пенные эжектирующие (СВПЭ-2) MLR-40A с условным проходом соединительной головки DN 50. |
| СС **С-GB.ПБ04.А.00871** | **Архивный** | 2012-01-18 2017-01-18 | Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой для обжарочного аппарата типа РС 50 (см. Приложение ТР 0253741). |
| СС **С-UA.ПБ04.В.00837** | **Архивный** | 2012-01-13 2013-10-24 | Модуль газового пожаротушения МП 150-80-16-1, комплекты модулей газового пожаротушения МП 150-80-16-2, МП 150-80-16-3, МП 150-80-16-4, батареи газового пожаротушения Б2-МП (150-80-16), Б3-МП (150-80-16), Б4-МП (150-80-... |
| СС **С-IT.ПБ04.В.00869** | **Архивный** | 2012-01-11 2017-01-11 | Стволы пожарные лафетные переносные и стационарные типов МВ, МВА, DOC, DOC-O, DOC-E, MK-E, MKP в комплекте с насадками GN, GN-A, LS, LS-A, LA |
| СС **С-RU.ПБ04.В.00852** | **Архивный** | 2012-01-10 2017-01-09 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные (ТУ 2244-002-05073759-2004 с изм. 1, 2) |
| СС **С-IT.ПБ04.А.00868** | **Архивный** | 2012-01-10 2012-12-23 | Пенообразователь для тушения пожаров TOWALEX AFFF 6% PLUS |
| СС **ЕАЭС RU С-RU.ПБ97.В.00823/26** | **Действует** | 2026-11-08 2031-11-07 | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах (ручной механизированный инструмент с гидроприводом) «ручной», в составе: (см. Приложение № 1139799) |
| СС **ЕАЭС RU С-RU.ПБ97.В.00822/26** | **Действует** | 2026-11-08 2031-11-07 | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах (ручной механизированный инструмент с гидроприводом) «серии С4», в составе: (см. Приложение № 1139798) |

| Тип и номер | Статус | Срок | Продукция |
|---|---|---|---|
| СС **ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00821/26** | **Действует** | 2026-11-08 2031-11-07 | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах (ручной механизированный инструмент с гидроприводом) «серии С4», в составе: (см. Приложение № 1139797) |
| СС **ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00820/26** | **Действует** | 2026-11-05 2031-11-04 | Синтетический пенообразователь ПО-НСВ «МОРЕ», типа S, для тушения пожаров пеной низкой, средней и высокой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды в модификациях: ПО-1НСВ «МОРЕ» в рабочей концентрации... |
| СС **ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00819/26** | **Действует** | 2026-11-02 2031-11-01 | Головки соединительные пожарные |
| СС **ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00818/26** | **Действует** | 2026-11-02 2031-11-01 | Стволы пожарные ручные |

---

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.