Отчёт по организации

Сформирован 14.11.2026 20:42 · reestr.reglamentum.ru

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»

ИНН	ОГРН	Документов	Оценка
—	1111651000394	**37**	**93/100**

Сводка

Действуют	Истекают за 90 дней	Приостановлены	Истекли
30	**0**	**0**	**7**

Рекомендации

Отделите истёкшие документы от действующего портфеля · 7

Проверьте, требуется ли новый документ на продукцию, которая продолжает выпускаться или поставляться.

Уточните документы без даты окончания · 30

Проверьте карточки в официальном реестре: отсутствие срока может зависеть от типа документа или неполноты исходных данных.

Динамика за 90 дней

Текущий период	Предыдущий период	Изменение	Темп
0	**0**	**0**	—

Документы

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.HX27.A.00493**	**Действует**	2012-08-03 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00493**	**Действует**	2012-08-03 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00485**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9,00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.HX27.A.00485**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9,00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00482**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00482**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00479**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00479**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00486**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00486**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00478**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9,00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00478**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9,00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00480**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00480**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00483**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 12,00R20 150/146J модели ИД-304 У-4 PR 16 по ТУ 38.404230-92 категория использования – специальная
СС **С-RU.HX27.A.00483**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 12,00R20 150/146J модели ИД-304 У-4 PR 16 по ТУ 38.404230-92 категория использования – специальная

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **С-RU.HX27.A.00481**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00481**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00484**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 12,00R20 150/146J модели ИД-304 У-4 PR 16 по ТУ 38.404230-92 категория использования – специальная
СС **С-RU.HX27.A.00484**	**Действует**	2012-07-02 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 12,00R20 150/146J модели ИД-304 У-4 PR 16 по ТУ 38.404230-92 категория использования – специальная
СС **С-RU.HX27.B.00477**	**Архивный**	2012-06-29 2016-06-28	ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 400/70-21(1100x400-533) модель КАМА-401 145G PR12 категория использования – специальная
СС **С-RU.HX27.B.00477**	**Архивный**	2012-06-29 2016-06-28	ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 400/70-21(1100x400-533) модель КАМА-401 145G PR12 категория использования – специальная
СС **С-RU.HX27.B.00474**	**Архивный**	2012-06-20 2016-06-19	ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 425/85R21 модель КАМА-1260-2 156G PR18 категория использования – специальная
СС **С-RU.HX27.B.00474**	**Архивный**	2012-06-20 2016-06-19	ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 425/85R21 модель КАМА-1260-2 156G PR18 категория использования – специальная
СС **С-RU.HX15.B.00296**	**Архивный**	2012-04-26 2016-04-26	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9,00R20 140/137J О-40БМ КАМА PR14 класс С3, категория использования – специальная (special) ТУ 2521-050-00148990-2000
СС **С-RU.HX27.A.00410**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9,00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00410**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9,00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная
СС **С-RU.HX27.A.00414**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная

Тип и номер	Статус	Срок	Продукция
СС **C-RU.HX27.A.00414**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00413**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9.00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00413**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9.00R20 136/133J модели И-Н142БМ PR 12 по ТУ 38.104106-88 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00412**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00412**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00411**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.A.00411**	**Действует**	2012-04-11 —	ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 8,25R20 125/122J модели У-2 PR 10 по ГОСТ 5513-97 категория использования – нормальная
СС **C-RU.HX27.B.00364**	**Архивный**	2012-02-03 2016-02-02	ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 395/80R20 модель КАМА-430 149K категория использования – специальная
СС **C-RU.HX27.B.00364**	**Архивный**	2012-02-03 2016-02-02	ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 395/80R20 модель КАМА-430 149K категория использования – специальная

Информационный отчёт сформирован по локальной копии публичных данных ФСА. Приоритет имеют сведения официального реестра. В PDF включены первые 150 связанных документов.